

Descripcion

Peso Articulo

TABLA PESO - ØCima - ØBase			
PRODUCTO	Peso (Kg)	Ø Cima(cm)	Ø Base (cm)
Po. 2,30 Ro. 500 (17) F*	130,02	17	20,45
Po. 2,50 Ro. 300 (26) Cilín F*	221,80	26	26,00
Po. 2,50 Ro. 600 (26) Cilín F*	221,80	26	26,00
Po. 2,90 Ro. 900 (26) Cilínd. F*	272,82	26	26,00
Po. 3,00 Ro. 300 (26) Cilín F*	286,00	26	26,00
Po. 3,00 Ro. 1200 (26) Cilín. F*	277,80	26	26,00
Po. 3,00 Ro. 1500 (26) Cilín. F*	293,69	26	26,00
Po. 3,00 Ro. 1800 (26) Cilín. F*	277,80	26	26,00
Po. 3,00 Ro. 3000 (26) Cilín. F*	308,87	26	26,00
Po. 3,10 Ro. 1200 (26) Cilín. F*	288,31	26	26,00
Po. 3,20 Ro. 450 (26) Cilín. F*	309,64	26	26,00
Po. 3,20 Ro. 600 (26) Cilín. F*	309,64	26	26,00
Po. 3,20 Ro. 900 (26) Cilín. F*	310,04	26	26,00
Po. 3,20 Ro. 1350 (26) Cilín. F*	311,72	26	26,00
Po. 3,20 Ro. 1800(26) Cilín. F*	316,13	26	26,00
Po. 3,25 Ro. 600 (26) Cilín. F*	310,00	26	26,00
Po. 3,25 Ro. 750 (26) Cilín. F*	315,00	26	26,00
Po. 3,25 Ro. 1200 (26) Cilín. F*	315,00	26	26,00
Po. 3,25 Ro. 1950 (26) Cilín. F*	315,00	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 400 (26) Cilín. F*	309,59	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 500 (26) Cilín. F*	309,59	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 600 (26) Cilín. F*	309,59	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 750 (26) Cilín. F*	317,92	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 750 (26) Cilín. F*	414,92	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 800 (26) Cilíndrico F*	320,00	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 900 (26) Cilín. F*	317,67	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 1050 (26) Cilín. F*	325,00	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 1200 (26) Cilíndrico F*	309,59	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 1200 (26) Cilín. F*	420,00	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 1250 (26) Cilín. F*	323,20	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 1500 (26) Cilín. F*	327,00	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 1800 (26) Cilín. F*	309,59	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 1900 (26) Cilín. F*	328,23	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 2100 (26) Cilín. F*	327,25	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 2300 (26) Cilín. F*	328,49	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 3100 (26) Cilín. F*	337,81	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 4000 (26) Cilín. F*	345,00	26	26,00
Po. 3,30 Ro. 4600 (26) Cilín. F*	354,00	26	26,00
Po. 3,35 Ro. 2200 (26) Cilín. F*	366,00	26	26,00
Po. 3,35 Ro. 2900 (26) Cilín. F*	378,00	26	26,00
Po. 3,35 Ro. 3900 (26) Cilín. F*	390,00	26	26,00
Po. 3,35 Ro. 4300 (26) Cilín. F*	392,00	26	26,00
Po. 3,40 Ro. 500 (26) Cilín. F*	320,35	26	26,00
Po. 3,40 Ro. 1250 (26) Cilín. F*	320,36	26	26,00
Po. 3,45 Ro.1200 (26) Cilín. F*	331,21	26	26,00

Po. 3,50 Ro. 750 (26) Cilín. F*	331,21	26	26,00
Po. 3,50 Ro. 900 (26) Cilín. F*	340,77	26	26,00
Po. 3,50 Ro. 1200 (26) Cilín. F*	354,25	26	26,00
Po. 3,50 Ro. 1250 (26) Cilín. F*	354,25	26	26,00
Po. 3,50 Ro. 1300 (26) Cilín. F	331,21	26	26,00
Po. 3,50 Ro. 1500 (26) Cilín. F*	347,00	26	26,00
Po. 3,50 Ro. 1650 (26) Cilín. F*	351,00	26	26,00
Po. 3,50 Ro. 1800 (26) Cilíndrico F*	350,00	26	26,00
Po. 3,50 Ro. 2800 (26) Cilíndrico F	373,00	26	26,00
Po. 3,55 Ro. 1200 (26) Cilín. F*	352,43	26	26,00
Po. 3,60 Ro. 400 (26) Cilín. F*	353,28	26	26,00
Po. 3,60 Ro. 500 (26) Cilín. F*	353,28	26	26,00
Po. 3,60 Ro. 600 (26) Cilín. F*	352,10	26	26,00
Po. 3,60 Ro. 800 (26) Cilín. F*	355,26	26	26,00
Po. 3,60 Ro. 1200 (26) Cilín. F*	356,00	26	26,00
Po. 3,70 Ro. 0400 (26) Cilín. F	370,00	26	26,00
Po. 3,70 Ro. 450 (26) Cilín. F	400,00	26	26,00
Po. 3,70 Ro. 700 (26) Cilín. F*	357,40	26	26,00
Po. 3,70 Ro. 900 (26) Cilín. F*	363,68	26	26,00
Po. 3,70 Ro. 1050 (26) Cilín. F*	365,28	26	26,00
Po. 3,70 Ro. 1300 (26) Cilín. F*	369,37	26	26,00
Po. 3,70 Ro. 1500 (26) Cilín. F*	371,23	26	26,00
Po. 3,80 Ro. 400 (26) Cilín. F*	374,00	26	26,00
Po. 3,80 Ro. 500 (26) Cilín. F*	364,26	26	26,00
Po. 3,80 Ro. 600 (26) Cilín. F*	364,26	26	26,00
Po. 3,80 Ro. 700 (26) Cilín. F*	364,26	26	26,00
Po. 3,80 Ro. 750 (26) Cilín. F*	372,71	26	26,00
Po. 3,80 Ro. 1050 (26) Cilín. F*	364,26	26	26,00
Po. 3,80 Ro. 1200 (26) Cilín. F*	364,26	26	26,00
Po. 3,80 Ro. 1500 (26) Cilín. F*	385,00	26	26,00
Po. 3,80 Ro. 1800 (26) Cilín. F*	364,26	26	26,00
Po. 3,80 Ro. 3800 (26) Cilín. F*	412,45	26	26,00
Po. 3,95 Ro. 2300 (26) Cilín. F*	427,00	26	26,00
Po. 3,95 Ro. 2400 (26) Cilíndrico F*	427,00	26	26,00
Po. 3,95 Ro. 2700 (26) Cilíndrico F*	427,00	26	26,00
Po. 3,95 Ro. 3600 (26) Cilín. F*	451,00	26	26,00
Po. 4,00 Ro. 600 (26) Cilín F*	397,57	26	26,00
Po. 4,00 Ro. 700 (26) Cilín F*	397,88	26	26,00
Po. 4,00 Ro. 850 (26) Cilín. F*	386,72	26	26,00
Po. 4,00 Ro. 1050 (26) Cilín. F*	401,00	26	26,00
Po. 4,00 Ro. 1200 (26) Cilíndrico F*	401,00	26	26,00
Po. 4,00 Ro. 1800 (26) Cilín. F*	414,47	26	26,00
Po. 4,00 Ro. 2100 (26) Cilín. F*	414,47	26	26,00
Po. 4,00 Ro. 3000 (26) Cilín. F*	414,47	26	26,00
Po. 4,10 Ro. 2700 (26) Cilíndrico F*	427,00	26	26,00
Po. 4,20 Ro. 500 (26) Cilín. F*	420,40	26	26,00
Po. 4,20 Ro. 600 (26) Cilín. F*	420,40	26	26,00
Po. 4,30 Ro. 1250 (26) Cilín. F*	421,06	26	26,00
Po. 4,40 Ro. 2000 (26) Cilín. F*	467,52	26	26,00
Po. 4,50 Ro. 400 (26) Cilín. F	444,38	26	26,00

Po. 4,50 Ro. 600 (26) Cilín. F*	456,00	26	26,00
Po. 4,50 Ro. 800 (26) Cilín. F*	456,00	26	26,00
Po. 4,50 Ro. 1250 (26) Cilín. F*	444,38	26	26,00
Po. 4,60 Ro. 2200 (26) Cilín. F*	498,96	26	26,00
Po. 4,60 Ro. 2300 (26) Cilín. F*	444,38	26	26,00
Po. 4,60 Ro. 3100 (26) Cilín. F*	518,09	26	26,00
Po. 4,60 Ro. 4000 (26) Cilín. F*	535,55	26	26,00
Po. 4,80 Ro. 1500 (26) Cilín. F*	514,00	26	26,00
Po. 4,90 Ro. 2300 (26) Cilín. F*	539,79	26	26,00
Po. 4,91 Ro. 2300 (26) Cilín. F*	546,00	26	26,00
Po. 5,00 Ro. 400 (17) F*	331,45	17	24,50
Po. 5,00 Ro. 900 (26) Cilín. F*	534,87	26	33,50
Po. 5,00 Ro. 1200 (26) Cilín. F*	566,23	26	26,00
Po. 5,00 Ro. 2000 (26) Cilín. F*	566,23	26	26,00
Po. 5,00 Ro. 2100 (26) Cilín. F*	566,23	26	26,00
Po. 5,20 Ro. 750 (26) Cilín. F*	504,21	26	26,00
Po. 5,20 Ro. 1200 (26) Cilín. F*	528,75	26	26,00
Po. 5,40 Ro. 300 (26) F*	553,65	26	26,00
Po. 5,50 Ro. 750 (26) Cilíndrico F*	580,00	26	26,00
Po. 5,50 Ro. 2500 (26) Cilín. F*	639,00	26	26,00
Po. 5,80 Ro. 1100 (26) Cilín. F*	547,00	26	26,00
Po. 6,00 Ro. 500 (26) Cilín. F*	648,00	26	26,00
Po. 6,00 Ro. 600 (26) Cilín. F*	648,00	26	26,00
Po. 6,00 Ro. 650 (26) Cilín. F*	648,00	26	26,00
Po. 6,00 Ro. 1050 (26) Cilín. F*	630,48	26	26,00
Po. 6,00 Ro. 1500 (26) Cilín. F*	682,00	26	26,00
Po. 6,00 Ro. 1800 (26) Cilín. F*	630,48	26	26,00
Po. 6,10 Ro. 800 (26) Cilín. F	506,67	26	26,00
Po. 6,60 Ro. 3100 (26) Cilín. F*	841,61	26	26,00
Po. 6,60 Ro. 3400 (26) Cilín. F*	841,61	26	26,00
Po. 6,77 Ro. 2300 (26) Cilín. F*	831,00	26	26,00
Po. 7,00 Ro. 400 (17) F*	513,21	17	27,50
Po. 7,00 Ro. 450 (17) F*	517,95	17	27,50
Po. 7,00 Ro. 500 (17) F*	518,97	17	27,50
Po. 7,00 Ro. 600 (17) F*	519,81	17	27,50
Po. 7,00 Ro. 800 (17) F*	497,87	17	27,50
Po. 7,00 Ro. 900 (20) F*	614,22	20	30,50
Po. 7,00 Ro. 2500 (28) F*	894,03	28	38,50
Po. 7,00 Ro. 3100 (30) F*	982,78	30	40,50
Po. 7,30 Ro. 1200 (26) Cilín. F*	859,50	26	36,95
Po. 7,50 Ro. 400 (17) F*	559,61	17	28,25
Po. 7,50 Ro. 450 (17) F*	570,00	17	28,25
Po. 7,50 Ro. 450 (17) F** 620 Mpa	569,00	17	28,25
Po. 7,50 Ro. 450 (17) F** 580 Mpa	572,00	17	28,25
Po. 7,50 Ro. 500 (17) F*	570,00	17	28,25
Po. 7,50 Ro. 750 (17) F*	582,26	17	28,25
Po. 7,50 Ro. 1050 (20) F*	679,00	20	31,25
Po. 7,50 Ro. 1250 (24) F*	813,84	24	35,25
Po. 7,50 Ro. 1450 (24) F*	812,00	24	35,25
Po. 7,50 Ro. 1500 (26) F*	880,00	26	37,25

Po. 7,50 Ro. 1500 (26) F** 620Mpa	874,00	26	37,25
Po. 7,50 Ro. 1500 (26) F** 580Mpa	879,00	26	37,25
Po. 7,50 Ro. 1800 (26) F*	893,00	26	37,25
Po. 7,50 Ro. 1800 (26) F** 620Mpa	876,00	26	37,25
Po. 7,50 Ro. 1800 (26) F** 580Mpa	876,00	26	37,25
Po. 7,50 Ro. 2100 (26) F*	902,62	26	37,25
Po. 7,50 Ro. 2250 (28) F*	959,48	28	39,25
Po. 7,50 Ro. 3000 (30) F*	1085,00	30	41,25
Po. 8,00 Ro. 400 (17) F*	599,99	17	29,00
Po. 8,00 Ro. 450 (17) F*	619,58	17	29,00
Po. 8,00 Ro. 500 (17) F*	620,00	17	29,00
Po. 8,00 Ro. 600 (17) F*	599,99	17	29,00
Po. 8,00 Ro. 700 (17) F*	631,14	17	29,00
Po. 8,00 Ro. 750 (17) F*	681,71	17	29,00
Po. 8,00 Ro. 800 (17) F*	635,74	17	29,00
Po. 8,00 Ro. 900 (20) F*	738,00	20	32,00
Po. 8,00 Ro. 950 (20) F	703,44	20	32,00
Po. 8,00 Ro. 1050 (22) F*	873,10	22	34,00
Po. 8,00 Ro. 1100 (22) F*	812,00	22	34,00
Po. 8,00 Ro. 1150 (22) F*	812,00	22	34,00
Po. 8,00 Ro. 1200 (24) F*	841,37	24	36,00
Po. 8,00 Ro. 1250 (24) F*	882,00	24	36,00
Po. 8,00 Ro. 1350 (24) F*	887,00	24	36,00
Po. 8,00 Ro. 1400 (24) F*	963,00	24	36,00
Po. 8,00 Ro. 1450 (24) F*	890,00	24	36,00
Po. 8,00 Ro. 1500 (26) F*	957,00	26	38,00
Po. 8,00 Ro. 1550 (26) F*	958,00	26	38,00
Po. 8,00 Ro. 1600 (26) F*	968,00	26	38,00
Po. 8,00 Ro. 1650 (26) F*	970,00	26	38,00
Po. 8,00 Ro. 1700 (26) F	1042,93	26	38,00
Po. 8,00 Ro. 1750 (26) F*	1042,93	26	38,00
Po. 8,00 Ro. 1800 (26) F*	971,00	26	38,00
Po. 8,00 Ro. 1850 (26) F*	977,17	26	38,00
Po. 8,00 Ro. 2000 (26) F*	986,00	26	38,00
Po. 8,00 Ro. 2100 (26) F*	994,00	26	38,00
Po. 8,00 Ro. 2150 (26) F*	994,00	26	38,00
Po. 8,00 Ro. 2200 (28) F*	1069,00	28	40,00
Po. 8,00 Ro. 2300 (28) F	1142,69	28	40,00
Po. 8,00 Ro. 2400 (28) F*	1071,00	28	40,00
Po. 8,00 Ro. 2450 (28) F*	1057,79	28	40,00
Po. 8,00 Ro. 2500 (28) F*	1073,00	28	40,00
Po. 8,00 Ro. 2600 (28) F*	1071,91	28	40,00
Po. 8,00 Ro. 2700 (30) F*	1176,00	30	42,00
Po. 8,00 Ro. 2750 (30) F	1254,42	30	42,00
Po. 8,00 Ro. 2800 (30) F*	1245,46	30	42,00
Po. 8,00 Ro. 2950 (30) F*	1182,03	30	42,00
Po. 8,00 Ro. 3000 (30) F*	1182,03	30	42,00
Po. 8,00 Ro. 3000 (26) Cilin. F*	1085,97	26	38,00
Po. 8,00 Ro. 3100 (30) F*	1158,55	30	42,00
Po. 8,00 Ro. 3200 (33) F*	1335,37	33	45,00

Po. 8,00 Ro. 3500 (35) F*	1397,00	35	47,00
Po. 8,00 Ro. 3600 (35) F*	1439,00	35	47,00
Po. 8,00 Ro. 3700 (35) F*	1422,09	35	47,00
Po. 8,00 Ro. 4200 (35) F*	1456,47	35	47,00
Po. 8,50 Ro. 0400 (17) F*	680,00	17	29,75
Po. 8,50 Ro. 450 (17) F*	674,00	17	29,75
Po. 8,50 Ro. 500 (17) F*	674,00	17	29,75
Po. 8,50 Ro. 625 (18) F*	719,49	18	30,75
Po. 8,50 Ro.650 (18) F*	720,49	18	30,75
Po. 8,50 Ro. 0750 (17) F*	694,85	17	29,75
Po. 8,50 Ro. 0900 (20) F*	799,59	20	32,75
Po. 8,50 Ro. 1050 (20) F*	813,20	20	32,75
Po. 8,50 Ro. 1100 (22) F*	882,21	22	34,75
Po. 8,50 Ro. 1200 (24) F*	951,90	24	36,75
Po. 8,50 Ro. 1300 (24) F*	964,00	24	36,75
Po. 8,50 Ro. 1500 (26) F*	1032,30	26	38,75
Po. 8,50 Ro. 1600 (26) F*	1042,00	26	38,75
Po. 8,50 Ro. 1800 (26) F*	1058,00	26	38,75
Po. 8,50 Ro. 1950 (26) F*	1070,00	26	38,75
Po. 8,50 Ro. 2000 (26) F*	1065,00	26	38,75
Po. 8,50 Ro. 2100 (26) F*	1071,02	26	38,75
Po. 8,50 Ro. 2200 (28) F*	1139,17	28	40,75
Po. 8,50 Ro. 2250 (28) F*	1139,17	28	40,75
Po. 8,50 Ro. 2500 (28) F*	1172,92	28	40,75
Po. 8,50 Ro. 2600 (28) F*	1153,28	28	40,75
Po. 8,50 Ro. 2900 (30) F*	1283,64	30	42,75
Po. 8,50 Ro. 3000 (30) F*	1283,00	30	42,75
Po. 8,50 Ro. 3600 (35) F*	1566,79	35	47,75
Po. 9,00 Ro. 0400 (17) F*	736,47	17	30,50
Po. 9,00 Ro. 450 (17) F*	732,59	17	30,50
Po. 9,00 Ro. 0500 (17) F*	736,47	17	30,50
Po. 9,00 Ro. 0600 (17) F*	744,40	17	30,50
Po. 9,00 Ro. 0700 (17) F*	752,68	17	30,50
Po. 9,00 Ro. 0700 (17) F** 620Mpa	740,00	17	30,50
Po. 9,00 Ro. 0700 (17) F** 580Mpa	739,00	17	30,50
Po. 9,00 Ro. 0750 (17) F*	752,00	17	30,50
Po. 9,00 Ro. 0800 (17) F*	760,95	17	30,50
Po. 9,00 Ro. 900 (20) F*	873,00	20	33,50
Po. 9,00 Ro. 1050 (20) F*	882,00	20	33,50
Po. 9,00 Ro. 1200 (24) F*	1028,89	24	37,50
Po. 9,00 Ro. 1250 (24) F*	1035,00	24	37,50
Po. 9,00 Ro. 1500 (26) F*	1064,37	26	39,50
Po. 9,00 Ro. 1650 (26) F*	1131,97	26	39,50
Po. 9,00 Ro. 1800 (26) F*	1140,84	26	39,50
Po. 9,00 Ro. 2000 (26) F*	1158,63	26	39,50
Po. 9,00 Ro. 2100 (26) F*	1158,00	26	39,50
Po. 9,00 Ro. 2250 (26) F*	1185,00	26	39,50
Po. 9,00 Ro. 2400 (28) F*	1234,24	28	41,50
Po. 9,00 Ro. 2500 (28) F*	1262,91	28	41,50
Po. 9,00 Ro. 2700 (30) F*	1354,00	30	43,50

Po. 9,00 Ro. 3000 (30) F*	1221,62	30	43,50
Po. 9,00 Ro. 3100 (30) F*	1361,22	30	43,50
Po. 9,00 Ro. 3500 (35) F*	1658,68	35	48,50
Po. 9,00 Ro. 3900 (35) F*	1697,00	35	48,50
Po. 9,00 Ro. 4500 (35) F*	1734,00	35	48,50
Po. 9,00 Ro. 5000 (35) F*	1768,00	35	48,50
Po. 9,00 Ro. 5700 (40) F*	2467,00	40	53,50
Po. 9,50 Ro. 0500 (17) F*	804,00	17	31,25
Po. 9,50 Ro. 0600 (17) F	804,00	17	31,25
Po. 9,50 Ro. 625 (17) F*	801,42	17	31,25
Po. 9,50 Ro. 650 (17) F*	806,84	17	31,25
Po. 9,50 Ro. 0750 (17) F*	769,09	17	31,25
Po. 9,50 Ro. 0900 (20) F*	894,41	20	34,25
Po. 9,50 Ro. 1050 (20) F*	894,41	20	34,25
Po. 9,50 Ro. 1100 (22) F*	1024,39	22	36,25
Po. 9,50 Ro. 1250 (24) Sub/e F*	1102,88	24	38,25
Po. 9,50 Ro. 1350 (24) F*	1129,00	24	38,25
Po. 9,50 Ro. 1400 (24) F*	1117,00	24	38,25
Po. 9,50 Ro. 1500 (26) F*	1209,00	26	40,25
Po. 9,50 Ro. 1500 (26) Sub/Est. F*	1209,00	26	40,25
Po. 9,50 Ro. 1600 (26) F*	1213,84	26	40,25
Po. 9,50 Ro. 1650 (26) F*	1201,00	26	40,25
Po. 9,50 Ro. 1700 (26) F*	1231,23	26	40,25
Po. 9,50 Ro. 1800 (26) F*	1244,09	26	40,25
Po. 9,50 Ro. 2000 (26) F*	1252,45	26	40,25
Po. 9,50 Ro. 2100 (26) F*	1261,00	26	40,25
Po. 9,50 Ro. 2100 (26) Sub/Est. F*	1261,00	26	40,25
Po. 9,50 Ro. 2200 (26) F*	1267,46	26	40,25
Po. 9,50 Ro. 2250 (26) F*	1248,07	26	40,25
Po. 9,50 Ro. 2400 (28) F*	1330,63	28	42,25
Po. 9,50 Ro. 2400 (28) sub/e. F*	1356,30	28	42,25
Po. 9,50 Ro. 2500 (28) F*	1352,73	28	42,25
Po. 9,50 Ro. 2500 (28) sub/e F*	1352,73	28	42,25
Po. 9,50 Ro. 2650 (28) F*	1350,00	28	42,25
Po. 9,50 Ro. 2700 (28) F*	1362,27	28	42,25
Po. 9,50 Ro. 2750 (28) F*	1228,57	28	42,25
Po. 9,50 Ro. 3000 (30) F*	1457,00	30	44,25
Po. 9,50 Ro. 3200 (33) F*	1663,00	33	47,25
Po. 9,50 Ro. 3200 (33) Sub/Est. F*	1668,48	33	47,25
Po. 9,50 Ro. 3300 (33) F*	1672,32	33	47,25
Po. 9,50 Ro. 3300 (33) Sub/Est. F*	1672,32	33	47,25
Po. 9,50 Ro. 4500 (35) F*	1827,25	35	49,25
Po. 9,50 Ro. 4800 (35) F*	1827,25	35	49,25
Po. 9,50 Ro. 6000 (40) F*	2656,00	40	54,25
Po. 9,50 Ro. 7500 (40) F*	2686,00	40	54,25
Po. 10,00 Ro. 450 (17) F*	858,92	17	32,00
Po. 10,00 Ro. 0600 (17) F*	829,82	17	32,00
Po. 10,00 Ro. 625 (17) F*	867,36	17	32,00
Po. 10,00 Ro. 650 (18) F*	867,00	18	33,00
Po. 10,00 Ro. 0700 (17) F*	879,13	17	32,00

Po. 10,00 Ro. 0750 (17) F*	881,44	17	32,00
Po. 10,00 Ro. 0750 (18) F*	925,08	18	33,00
Po. 10,00 Ro. 0800 (17) F*	893,13	17	32,00
Po. 10,00 Ro. 0850 (17) F*	893,19	17	32,00
Po. 10,00 Ro. 0900 (20) F*	1010,29	20	35,00
Po. 10,00 Ro. 1000 (20) F*	1020,00	20	35,00
Po. 10,00 Ro. 1050 (20) F*	1020,00	20	35,00
Po. 10,00 Ro. 1100 (22) F*	1100,00	22	37,00
Po. 10,00 Ro. 1200 (24) F*	1189,62	24	39,00
Po. 10,00 Ro. 1250 (24) F*	1197,00	24	39,00
Po. 10,00 Ro. 1400 (24) F*	1223,25	24	39,00
Po. 10,00 Ro. 1450 (24) F*	1213,32	24	39,00
Po. 10,00 Ro. 1500 (26) F*	1300,42	26	41,00
Po. 10,00 Ro. 1600 (26) F*	1310,07	26	41,00
Po. 10,00 Ro. 1650 (26) F*	1317,22	26	41,00
Po. 10,00 Ro. 1800 (26) F*	1320,00	26	41,00
Po. 10,00 Ro. 2000 (26) F*	1347,52	26	41,00
Po. 10,00 Ro. 2000 (26) F*	1347,52	26	41,00
Po. 10,00 Ro. 2000 (28) F*	1417,00	28	43,00
Po. 10,00 Ro. 2100 (26) F*	1346,00	26	41,00
Po. 10,00 Ro. 2100 (26) F** 620 Mpa	1323,00	26	41,00
Po. 10,00 Ro. 2100 (26) F** 580 Mpa	1322,00	26	41,00
Po. 10,00 Ro. 2200 (28) F*	1316,65	28	43,00
Po. 10,00 Ro. 2300 (28) F*	1446,51	28	43,00
Po. 10,00 Ro. 2400 (28) F*	1456,00	28	43,00
Po. 10,00 Ro. 2500 (28) F*	1449,00	28	43,00
Po. 10,00 Ro. 2600 (28) F*	1469,30	28	43,00
Po. 10,00 Ro. 2700 (30) F*	1575,00	30	45,00
Po. 10,00 Ro. 3000 (30) F*	1607,00	30	45,00
Po. 10,00 Ro. 3100 (30) F*	1571,88	30	45,00
Po. 10,00 Ro. 3200 (33) F*	1537,94	33	48,00
Po. 10,00 Ro. 3300 (33) F*	1710,00	33	48,00
Po. 10,00 Ro. 3500 (35) F*	1904,52	35	50,00
Po. 10,00 Ro. 3600 (35) F*	1743,83	35	50,00
Po. 10,00 Ro. 3700 (35) F*	1913,00	35	50,00
Po. 10,00 Ro. 3800 (35) F*	1900,00	35	50,00
Po. 10,00 Ro. 3900 (35) F*	1946,00	35	50,00
Po. 10,00 Ro. 4000 (35) F*	1956,57	35	50,00
Po. 10,00 Ro. 4100 (35) F*	1912,13	35	50,00
Po. 10,00 Ro. 4500 (35) F*	1946,11	35	50,00
Po. 10,00 Ro. 4600 (35) F*	2006,66	35	50,00
Po. 10,00 Ro. 5700 (40) F*	2828,00	40	55,00
Po. 10,50 Ro. 450 (17) F*	922,15	17	32,75
Po. 10,50 Ro. 625 (17) F*	933,00	17	32,75
Po. 10,50 Ro. 0750 (17) F*	941,50	17	32,75
Po. 10,50 Ro. 0850 (17) F*	950,64	17	32,75
Po. 10,50 Ro. 0900 (20) F*	1085,20	20	35,75
Po. 10,50 Ro. 1200 (24) F*	1285,28	24	39,75
Po. 10,50 Ro. 1250 (24) F*	1267,00	24	39,75
Po. 10,50 Ro. 1350 (24) F*	1298,30	24	39,75

Po. 10,50 Ro. 1400 (24) F*	1296,00	24	39,75
Po. 10,50 Ro. 1500 (26) F*	1313,74	26	41,75
Po. 10,50 Ro. 1600 (26) F*	1393,00	26	41,75
Po. 10,50 Ro. 1800 (26) F*	1423,00	26	41,75
Po. 10,50 Ro. 1950 (26) F*	1313,74	26	41,75
Po. 10,50 Ro. 2000 (26) F*	1313,74	26	41,75
Po. 10,50 Ro. 2100 (26) F*	1447,28	26	41,75
Po. 10,50 Ro. 2200 (28) F*	1555,00	28	43,75
Po. 10,50 Ro. 2250 (28) F*	1521,91	28	43,75
Po. 10,50 Ro. 2400 (28) F*	1553,00	28	43,75
Po. 10,50 Ro. 2500 (28) F*	1575,65	28	43,75
Po. 10,50 Ro. 2550 (28) F*	1490,00	28	43,75
Po. 10,50 Ro. 2600 (28) F*	1587,00	28	43,75
Po. 10,50 Ro. 2700 (30) F*	1673,00	30	45,75
Po. 10,50 Ro. 2850 (30) F*	1698,00	30	45,75
Po. 10,50 Ro. 3000 (30) F*	1713,00	30	45,75
Po. 10,50 Ro. 3100 (32) F*	1791,14	32	47,75
Po. 10,50 Ro. 3150 (32) F*	1771,80	32	47,75
Po. 10,50 Ro. 3200 (32) F*	1872,00	32	47,75
Po. 10,50 Ro. 3300 (33) F*	1883,00	33	48,75
Po. 10,50 Ro. 3500 (35) F*	2036,00	35	50,75
Po. 10,50 Ro. 3800 (35) F*	2086,00	35	50,75
Po. 10,50 Ro. 4200 (35) F*	2124,91	35	50,75
Po. 10,50 Ro. 4800 (35) F*	2089,86	35	50,75
Po. 10,50 Ro. 4950 (35) F*	2174,99	35	50,75
Po. 11,00 Ro. 625 (17) F*	1000,00	17	33,50
Po. 11,00 Ro. 650 (18) F*	1055,00	18	34,50
Po. 11,00 Ro. 0750 (17) F*	1014,00	17	33,50
Po. 11,00 Ro. 0900 (20) F*	1162,94	20	36,50
Po. 11,00 Ro. 1000 (20) F*	1184,45	20	36,50
Po. 11,00 Ro. 1050 (20) F*	1184,45	20	36,50
Po. 11,00 Ro. 1150 (22) F*	1272,37	22	38,50
Po. 11,00 Ro. 1200 (24) F*	1369,55	24	40,50
Po. 11,00 Ro. 1250 (24) F*	1376,00	24	40,50
Po. 11,00 Ro. 1350 (24) F*	1398,00	24	40,50
Po. 11,00 Ro. 1500 (26) F*	1486,78	26	42,50
Po. 11,00 Ro. 1600 (26) F*	1495,00	26	42,50
Po. 11,00 Ro. 1650 (26) F*	1598,00	26	42,50
Po. 11,00 Ro. 1800 (26) F*	1523,00	26	42,50
Po. 11,00 Ro. 1900 (26) F*	1526,00	26	42,50
Po. 11,00 Ro. 1950 (26) F*	1526,00	26	42,50
Po. 11,00 Ro. 2000 (26) F*	1529,00	26	42,50
Po. 11,00 Ro. 2100 (26) F*	1540,00	26	42,50
Po. 11,00 Ro. 2200 (28) F*	1623,02	28	44,50
Po. 11,00 Ro. 2250 (28) F*	1627,48	28	44,50
Po. 11,00 Ro. 2300 (28) F*	1631,04	28	44,50
Po. 11,00 Ro. 2400 (28) F*	1663,00	28	44,50
Po. 11,00 Ro. 2500 (28) F*	1677,00	28	44,50
Po. 11,00 Ro. 2700 (28) F*	1500,50	28	44,50
Po. 11,00 Ro. 2800 (30) F*	1765,00	30	46,50

Po. 11,00 Ro. 2850(30) F	1631,67	30	46,50
Po. 11,00 Ro. 2900 (30) F*	1827,67	30	46,50
Po. 11,00 Ro. 3000 (30) F*	1814,00	30	46,50
Po. 11,00 Ro. 3050 (30) F*	1798,41	30	46,50
Po. 11,00 Ro. 3100 (30) F*	1819,00	30	46,50
Po. 11,00 Ro. 3150 (30) F*	1849,00	30	46,50
Po. 11,00 Ro. 3200 (32) F*	2011,00	32	48,50
Po. 11,00 Ro. 3250 (32) F*	2011,00	32	48,50
Po. 11,00 Ro. 3300 (33) F*	2021,00	33	49,50
Po. 11,00 Ro. 3450 (35) F*	2167,01	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 3500 (35) F*	2167,01	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 3550 (35) F*	2167,01	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 3600 (35) F*	2183,00	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 3700 (35) F*	2163,73	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 3750 (35) F*	2169,29	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 3800 (35) F*	2156,00	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 3900 (35) F*	2200,00	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 4000 (35) F*	2235,00	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 4300 (35) F*	2202,58	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 4400 (35) F*	2220,88	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 4500 (35) F*	2266,53	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 4600 (35) F*	2266,53	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 4700 (35) F*	2301,00	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 4800 (35) F*	2241,53	35	51,50
Po. 11,00 Ro. 5200 (40) F*	3176,00	40	56,50
Po. 11,00 Ro. 5700 (40) F*	3191,00	40	56,50
Po. 11,00 Ro. 5800 (40) F*	3224,06	40	56,50
Po. 11,00 Ro. 7125(40) F	3005,87	40	56,50
Po. 11,50 Ro. 750 (17) F*	1081,11	17	34,25
Po. 11,50 Ro. 800 (20) F*	1158,65	20	37,25
Po. 11,50 Ro. 0900 (20) F*	1240,20	20	37,25
Po. 11,50 Ro. 1050 (20) F*	1243,17	20	37,25
Po. 11,50 Ro. 1100 (20) F*	1240,00	20	37,25
Po. 11,50 Ro. 1150 (20) F*	1181,18	20	37,25
Po. 11,50 Ro. 1150 (20) F*	1253,00	20	37,25
Po. 11,50 Ro. 1200 (24) F*	1460,00	24	41,25
Po. 11,50 Ro. 1250 (24) F*	1462,00	24	41,25
Po. 11,50 Ro. 1300 (24) F*	1489,00	24	41,25
Po. 11,50 Ro. 1350 (24) F*	1486,26	24	41,25
Po. 11,50 Ro. 1400 (24) F*	1477,00	24	41,25
Po. 11,50 Ro. 1450 (24) F*	1480,00	24	41,25
Po. 11,50 Ro. 1500 (26) F*	1581,00	26	43,25
Po. 11,50 Ro. 1550 (26) F*	1591,36	26	43,25
Po. 11,50 Ro. 1600 (26) F*	1589,00	26	43,25
Po. 11,50 Ro. 1650 (26) F*	1587,80	26	43,25
Po. 11,50 Ro. 1700 (26) F*	1590,00	26	43,25
Po. 11,50 Ro. 1750 (26) F*	1590,00	26	43,25
Po. 11,50 Ro. 1800 (26) F*	1603,25	26	43,25
Po. 11,50 Ro. 1850 (26) F*	1618,00	26	43,25
Po. 11,50 Ro. 2000 (26) F*	1635,00	26	43,25

Po. 11,50 Ro. 2100 (26) F*	1660,00	26	43,25
Po. 11,50 Ro. 2200 (28) F*	1773,00	28	45,25
Po. 11,50 Ro. 2250 (28) F*	1778,00	28	45,25
Po. 11,50 Ro. 2300 (28) F*	1773,00	28	45,25
Po. 11,50 Ro. 2400 (28) F*	1761,00	28	45,25
Po. 11,50 Ro. 2450 (28) F*	1761,00	28	45,25
Po. 11,50 Ro. 2500 (28) F*	1775,00	28	45,25
Po. 11,50 Ro. 2600 (28) F*	1800,00	28	45,25
Po. 11,50 Ro. 2700 (30) F*	1906,41	30	47,25
Po. 11,50 Ro. 2750 (30) F*	1914,34	30	47,25
Po. 11,50 Ro. 2800 (30) F*	1909,00	30	47,25
Po. 11,50 Ro. 2900 (30) F*	1921,00	30	47,25
Po. 11,50 Ro. 3000 (30) F*	1930,78	30	47,25
Po. 11,50 Ro. 3100 (30) F*	1950,00	30	47,25
Po. 11,50 Ro. 3150 (32) F*	1803,88	32	49,25
Po. 11,50 Ro. 3200 (32) F*	1978,62	32	49,25
Po. 11,50 Ro. 3300 (33) F*	2078,00	33	50,25
Po. 11,50 Ro. 3500 (35) F*	2098,53	35	52,25
Po. 11,50 Ro. 3600 (35) F*	2303,23	35	52,25
Po. 11,50 Ro. 3800 (35) F*	2098,53	35	52,25
Po. 11,50 Ro.3900 (35) F*	2333,22	35	52,25
Po. 11,50 Ro. 4000 (35) F*	2320,52	35	52,25
Po. 11,50 Ro. 4200 (35) F*	2384,00	35	52,25
Po. 11,50 Ro. 4300 (35) F*	2414,88	35	52,25
Po. 11,50 Ro. 4400 (35) F*	2419,00	35	52,25
Po. 11,50 Ro. 4500 (35) F*	2098,53	35	52,25
Po. 11,50 Ro. 4700 (35) F*	2429,00	35	52,25
Po. 11,50 Ro. 5800 (40) F*	3412,54	40	57,25
Po. 11,50 Ro. 6000 (40) F*	3441,00	40	57,25
Po. 11,50 Ro. 6200 (44) F*	3848,77	44	61,25
Po. 12,00 Ro. 625 (17) F*	1142,36	17	35,00
Po. 12,00 Ro. 650 (17) F*	1143,00	17	35,00
Po. 12,00 Ro. 700 (17) F*	1154,13	17	35,00
Po. 12,00 Ro. 750 (17) F*	1183,36	17	35,00
Po. 12,00 Ro. 0800 (17) F*	1162,00	17	35,00
Po. 12,00 Ro. 850 (21) F*	1538,00	21	39,00
Po. 12,00 Ro. 0900 (20) F*	1337,00	20	38,00
Po. 12,00 Ro. 1000 (24) F*	1554,40	24	42,00
Po. 12,00 Ro. 1050 (24) F*	1554,99	24	42,00
Po. 12,00 Ro. 1050 (20) F*	1233,13	20	38,00
Po. 12,00 Ro. 1100 (22) F*	1434,28	22	40,00
Po. 12,00 Ro. 1200 (24) F*	1551,00	24	42,00
Po. 12,00 Ro. 1250 (24) F*	1550,00	24	42,00
Po. 12,00 Ro. 1500 (26) F*	1687,00	26	44,00
Po. 12,00 Ro. 1700 (26) F*	1697,49	26	44,00
Po. 12,00 Ro. 1800 (26) F*	1585,78	26	44,00
Po. 12,00 Ro. 1900 (26) F*	1736,00	26	44,00
Po. 12,00 Ro. 2000 (26) F*	1738,00	26	44,00
Po. 12,00 Ro. 2100 (26) F*	1763,00	26	44,00
Po. 12,00 Ro. 2200 (26) F*	1585,78	26	44,00

Po. 12,00 Ro. 2250 (26) F*	1777,00	26	44,00
Po. 12,00 Ro. 2300 (28) F*	1871,00	28	46,00
Po. 12,00 Ro. 2400 (28) F*	1883,00	28	46,00
Po. 12,00 Ro. 2500 (28) F*	1891,17	28	46,00
Po. 12,00 Ro. 2700 (30) F*	1982,00	30	48,00
Po. 12,00 Ro. 2800 (30) F*	2050,78	30	48,00
Po. 12,00 Ro. 2850 (30) F	1803,76	30	48,00
Po. 12,00 Ro. 3000 (30) F*	2062,00	30	48,00
Po. 12,00 Ro. 3100 (30) F*	2032,92	30	48,00
Po. 12,00 Ro. 3150 (30) F*	1803,76	30	48,00
Po. 12,00 Ro. 3200 (33) F*	2204,00	33	51,00
Po. 12,00 Ro. 3300 (32) F*	2217,30	32	50,00
Po. 12,00 Ro. 3400 (35) F*	2407,72	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 3500 (35) F*	2458,00	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 3600 (35) F*	2430,09	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 3650 (35) F*	2430,09	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 3750 (35) F*	2461,36	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 3800 (35) F*	2432,73	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 3900 (35) F*	2492,60	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 4000 (35) F*	2222,62	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 4200 (35) F*	2469,00	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 4500 (35) F*	2554,00	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 4800 (35) F*	2516,04	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 5000 (35) F*	2545,31	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 5300 (35) F*	2542,97	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 5300 (40) F*	3568,69	40	58,00
Po. 12,00 Ro. 5700 (40) F*	3562,00	40	58,00
Po. 12,00 Ro. 6000 (35) F*	2597,75	35	53,00
Po. 12,00 Ro. 7125 (40) F	3363,62	40	58,00
Po. 12,50 Ro. 750 (18) F*	1383,29	18	36,75
Po. 12,50 Ro. 0900 (20) F*	1400,00	20	38,75
Po. 12,50 Ro. 1250 (24) F*	1665,80	24	42,75
Po. 12,50 Ro. 1300 (24) F*	1666,96	24	42,75
Po. 12,50 Ro. 1450 (24) F*	1720,92	24	42,75
Po. 12,50 Ro. 1500 (26) F*	1793,00	26	44,75
Po. 12,50 Ro. 1800 (26) F*	1812,00	26	44,75
Po. 12,50 Ro. 2000 (26) F*	1842,88	26	44,75
Po. 12,50 Ro. 2100 (26) F*	1831,83	26	44,75
Po. 12,50 Ro. 2250 (26) F*	1859,00	26	44,75
Po. 12,50 Ro. 2400 (28) F*	1957,56	28	46,75
Po. 12,50 Ro. 2500 (28) F*	2009,00	28	46,75
Po. 12,50 Ro. 2700 (30) F*	2164,50	30	48,75
Po. 12,50 Ro. 2800 (30) F*	2131,97	30	48,75
Po. 12,50 Ro. 3000 (30) F*	2180,00	30	48,75
Po. 12,50 Ro. 3100 (30) F*	2210,54	30	48,75
Po. 12,50 Ro. 3150 (33) F*	2442,48	33	51,75
Po. 12,50 Ro. 3200 (33) F*	2305,00	33	51,75
Po. 12,50 Ro. 3300 (33) F*	2407,56	33	51,75
Po. 12,50 Ro. 3500 (35) F*	2588,00	35	53,75
Po. 12,50 Ro. 3600 (35) F*	2576,10	35	53,75

Po. 12,50 Ro. 3700 (35) F*	2576,10	35	53,75
Po. 12,50 Ro. 3800 (35) F*	2584,83	35	53,75
Po. 12,50 Ro. 3900 (35) F*	2631,90	35	53,75
Po. 12,50 Ro. 4000 (35) F*	2672,98	35	53,75
Po. 12,50 Ro. 4100 (35) F*	2611,00	35	53,75
Po. 12,50 Ro. 4500 (35) F*	2630,62	35	53,75
Po. 12,50 Ro. 4500 (40) F*	3725,00	40	58,75
Po. 12,50 Ro. 4800 (35) F*	2611,00	35	53,75
Po. 12,50 Ro. 5700 (35) F*	2758,00	35	53,75
Po. 12,50 Ro. 6000 (40) F*	3803,44	40	58,75
Po. 13,00 Ro. 700 (18) F*	1365,43	18	37,50
Po. 13,00 Ro. 0800 (18) F*	1350,41	18	37,50
Po. 13,00 Ro. 0900 (18) F*	1585,00	18	37,50
Po. 13,00 Ro. 0950 (18) F*	1585,00	18	37,50
Po. 13,00 Ro. 1200 (24) F*	1660,55	24	43,50
Po. 13,00 Ro. 1400 (24) F*	1779,59	24	43,50
Po. 13,00 Ro. 1500 (26) F*	1893,73	26	45,50
Po. 13,00 Ro. 1800 (26) F*	1920,99	26	45,50
Po. 13,00 Ro. 1900 (26) F*	1924,30	26	45,50
Po. 13,00 Ro. 2000 (26) F*	1948,22	26	45,50
Po. 13,00 Ro. 2250 (28) F*	2108,00	28	47,50
Po. 13,00 Ro. 2400 (28) F*	2108,89	28	47,50
Po. 13,00 Ro. 2500 (28) F*	2129,00	28	47,50
Po. 13,00 Ro. 2700 (28) F*	2132,15	28	47,50
Po. 13,00 Ro. 2800 (28) F*	2132,15	28	47,50
Po. 13,00 Ro. 3000 (30) F*	2332,00	30	49,50
Po. 13,00 Ro. 3100 (30) F*	2332,00	30	49,50
Po. 13,00 Ro. 3300 (33) F*	2466,00	33	52,50
Po. 13,00 Ro. 3500 (35) F*	2741,00	35	54,50
Po. 13,00 Ro. 3600 (35) F*	2717,92	35	54,50
Po. 13,00 Ro. 3800 (35) F*	2768,71	35	54,50
Po. 13,00 Ro. 3900 (35) F*	2773,48	35	54,50
Po. 13,00 Ro. 4000 (35) F*	2742,21	35	54,50
Po. 13,00 Ro. 4200 (35) F*	2843,05	35	54,50
Po. 13,00 Ro. 4500 (35) F*	2797,92	35	54,50
Po. 13,00 Ro. 4750 (35) F*	2811,34	35	54,50
Po. 13,00 Ro. 5700 (40) F*	3974,00	40	59,50
Po. 13,00 Ro. 6200 (40) F*	4015,00	40	59,50
Po. 13,50 Ro. 850 (18) F*	1470,38	18	38,25
Po. 13,50 Ro. 850 (19) F*	1530,00	19	39,25
Po. 13,50 Ro. 850 (24) F*	1835,00	24	44,25
Po. 13,50 Ro. 1100 (19) F*	1482,00	19	39,25
Po. 13,50 Ro. 1250 (24) F*	1841,66	24	44,25
Po. 13,50 Ro. 1400 (24) F*	1855,00	24	44,25
Po. 13,50 Ro. 1500 (26) F*	2002,00	26	46,25
Po. 13,50 Ro. 1550 (26) F*	2002,00	26	46,25
Po. 13,50 Ro. 1650 (26) F*	2022,64	26	46,25
Po. 13,50 Ro. 1700 (26) F*	2035,92	26	46,25
Po. 13,50 Ro. 1750 (26) F*	2035,93	26	46,25
Po. 13,50 Ro. 1800 (26) F*	1881,28	26	46,25

Po. 13,50 Ro. 2000 (26) F*	2051,87	26	46,25
Po. 13,50 Ro. 2100 (26) F*	2062,53	26	46,25
Po. 13,50 Ro. 2250 (28) F*	2178,86	28	48,25
Po. 13,50 Ro. 2300 (28) F*	2202,37	28	48,25
Po. 13,50 Ro. 2400 (28) F*	2202,37	28	48,25
Po. 13,50 Ro. 3050 (30) F*	2395,22	30	50,25
Po. 13,50 Ro. 3100 (30) F*	2634,38	30	50,25
Po. 13,50 Ro. 3300 (33) F*	2318,60	33	53,25
Po. 13,50 Ro. 4200 (35) F*	2931,45	35	55,25
Po. 13,50 Ro. 4600 (35) F*	2964,00	35	55,25
Po. 13,50 Ro. 4800 (35) F*	2612,92	35	55,25
Po. 13,50 Ro. 5700 (40) F*	3928,00	40	60,25
Po. 13,50 Ro. 6600 (40) F*	4267,03	40	60,25
Po. 13,50 Ro. 7300 (40) F*	4300,93	40	60,25
Po. 14,00 Ro. 900 (24) F*	1941,00	24	45,00
Po. 14,00 Ro. 1000 (24) F*	1934,93	24	45,00
Po. 14,00 Ro. 1200 (24) F*	1854,74	24	45,00
Po. 14,00 Ro. 1250 (24) F*	1941,20	24	45,00
Po. 14,00 Ro. 1450 (24) F*	1986,44	24	45,00
Po. 14,00 Ro. 1500 (26) F*	2121,01	26	47,00
Po. 14,00 Ro. 1600 (26) F*	2133,46	26	47,00
Po. 14,00 Ro. 1650 (26) F*	2138,47	26	47,00
Po. 14,00 Ro. 1700 (26) F*	2134,90	26	47,00
Po. 14,00 Ro. 1750 (26) F*	2144,72	26	47,00
Po. 14,00 Ro. 1800 (26) F*	2135,00	26	47,00
Po. 14,00 Ro. 1850 (26) F*	2143,23	26	47,00
Po. 14,00 Ro. 2000 (26) F*	1985,12	26	47,00
Po. 14,00 Ro. 2100 (26) F*	2180,00	26	47,00
Po. 14,00 Ro. 2200 (26) F*	2177,36	26	47,00
Po. 14,00 Ro. 2400 (28) F*	2315,00	28	49,00
Po. 14,00 Ro. 2400 (30) F*	2460,00	30	51,00
Po. 14,00 Ro. 2800 (28) F*	2370,65	28	49,00
Po. 14,00 Ro. 3000 (30) F*	2245,90	30	51,00
Po. 14,00 Ro. 3050 (30) F*	2590,00	30	51,00
Po. 14,00 Ro. 3200 (32) F*	2680,00	32	53,00
Po. 14,00 Ro. 3300 (33) F*	2796,11	33	54,00
Po. 14,00 Ro. 3500 (35) F*	3010,63	35	56,00
Po. 14,00 Ro. 3600 (35) F*	3033,15	35	56,00
Po. 14,00 Ro. 3650 (35) F*	3033,15	35	56,00
Po. 14,00 Ro. 4000 (35) F*	3161,00	35	56,00
Po. 14,00 Ro. 4500 (35) F*	3178,42	35	56,00
Po. 14,00 Ro. 5250 (40) F*	4125,00	40	61,00
Po. 14,00 Ro. 6500 (40) F*	4476,87	40	61,00
Po. 14,50 Ro. 1050 (24) F*	2054,00	24	45,75
Po. 14,50 Ro. 1050 (24) F* Line Post	2054,00	24	45,75
Po. 14,50 Ro. 1200 (24) F*	2071,55	24	45,75
Po. 14,50 Ro. 1400 (24) F*	2093,11	24	45,75
Po. 14,50 Ro. 1500 (26) F*	2230,04	26	47,75
Po. 14,50 Ro. 1800 (26) F*	2280,00	26	47,75
Po. 14,50 Ro. 2250 (26) F*	2314,00	26	47,75

Po. 14,50 Ro. 2600 (28) F*	2524,68	28	49,75
Po. 14,50 Ro. 2750 (28) F*	2527,50	28	49,75
Po. 14,50 Ro. 2750 (30) F*	2890,00	30	51,75
Po. 14,50 Ro. 2750 (28) F*	2527,50	28	49,75
Po. 14,50 Ro. 3100 (30) F*	2715,90	30	51,75
Po. 14,50 Ro. 3200 (33) F*	2945,00	33	54,75
Po. 14,50 Ro. 3300 (33) F*	2958,06	33	54,75
Po. 14,50 Ro. 3900 (35) F*	3254,00	35	56,75
Po. 15,00 Ro. 1200 (24) F*	2168,00	24	46,50
Po. 15,00 Ro. 1375 (26) F*	2346,64	26	48,50
Po. 15,00 Ro. 1400 (26) F*	2346,64	26	48,50
Po. 15,00 Ro. 1500 (26) F*	2362,64	26	48,50
Po. 15,00 Ro. 1600 (26) F*	2356,60	26	48,50
Po. 15,00 Ro. 1650 (26) F*	2348,00	26	48,50
Po. 15,00 Ro. 1700 (26) F*	2404,74	26	48,50
Po. 15,00 Ro. 1800 (26) F*	2395,27	26	48,50
Po. 15,00 Ro. 2000 (26) F*	2384,92	26	48,50
Po. 15,00 Ro. 2100 (26) F*	2438,90	26	48,50
Po. 15,00 Ro. 2400 (28) F*	2558,41	28	50,50
Po. 15,00 Ro. 2500 (28) F*	2615,94	28	50,50
Po. 15,00 Ro. 2600 (28) F*	2593,21	28	50,50
Po. 15,00 Ro. 2700 (28) F*	2600,00	28	50,50
Po. 15,00 Ro. 2800 (28) F*	2659,33	28	50,50
Po. 15,00 Ro. 2900 (28) F*	2707,96	28	50,50
Po. 15,00 Ro. 2900 (30) F*	3059,00	30	52,50
Po. 15,00 Ro. 2900 (28) F*	2707,96	28	50,50
Po. 15,00 Ro. 3000 (30) F*	2756,00	30	52,50
Po. 15,00 Ro. 3050 (30) F* Line Post	2756,00	30	52,50
Po. 15,00 Ro. 3050 (30) F*	2756,00	30	52,50
Po. 15,00 Ro. 3100 (30) F*	2818,86	30	52,50
Po. 15,00 Ro. 3200 (32) F*	2962,00	32	54,50
Po. 15,00 Ro. 3400 (35) F*	3314,85	35	57,50
Po. 15,00 Ro. 3500 (35) F*	3362,00	35	57,50
Po. 15,00 Ro. 3600 (35) F*	3346,00	35	57,50
Po. 15,00 Ro. 3800 (35) F*	3352,95	35	57,50
Po. 15,00 Ro. 3900 (35) F*	3390,00	35	57,50
Po. 15,00 Ro. 4000 (35) F*	3364,06	35	57,50
Po. 15,00 Ro. 4050 (35) F*	3381,36	35	57,50
Po. 15,00 Ro. 4050 (40) F*	4727,00	40	62,50
Po. 15,00 Ro. 4500 (40) F*	4757,24	40	62,50
Po. 15,00 Ro. 4800 (40) F*	4800,30	40	62,50
Po. 15,00 Ro. 5700 (40) F*	4940,12	40	62,50
Po. 15,00 Ro. 6000 (40) Line Post F*	4930,18	40	62,50
Po. 15,00 Ro. 6000 (40) F*	4930,18	40	62,50
Po. 15,00 Ro. 7500 (44) F*	5308,00	44	66,50
Po. 15,50 Ro. 1200 (24) F*	2309,86	24	47,25
Po. 15,50 Ro. 1250 (24) F*	2314,33	24	47,25
Po. 15,50 Ro. 1350 (26) F*	2445,76	26	49,25
Po. 15,50 Ro. 1500 (26) F*	2482,16	26	49,25
Po. 15,50 Ro. 1650 (26) F*	2487,94	26	49,25

Po. 15,50 Ro. 1800 (26) F*	2519,62	26	49,25
Po. 15,50 Ro. 2400 (28) F*	2688,95	28	51,25
Po. 15,50 Ro. 2500 (28) F*	2734,00	28	51,25
Po. 15,50 Ro. 2600 (28) F*	2734,00	28	51,25
Po. 15,50 Ro. 2750 (28) F*	2833,78	28	51,25
Po. 15,50 Ro. 2850 (30) F*	2987,00	30	53,25
Po. 15,50 Ro. 3000 (30) F*	2900,00	30	53,25
Po. 15,50 Ro. 3300 (33) F*	3251,49	33	56,25
Po. 15,50 Ro. 3900 (35) F*	3637,74	35	58,25
Po. 15,50 Ro. 4500 (35) F*	3635,00	35	58,25
Po. 15,50 Ro. 4650 (35) F*	3886,29	35	58,25
Po. 15,50 Ro. 4950 (40) F*	5043,00	40	63,25
Po. 15,50 Ro. 6450 (44) F*	5782,01	44	67,25
Po. 16,00 Ro. 1200 (24) F*	2540,00	24	48,00
Po. 16,00 Ro. 1350 (26) F*	2577,00	26	50,00
Po. 16,00 Ro. 1450 (26) F*	2591,67	26	50,00
Po. 16,00 Ro. 1500 (26) F*	2595,20	26	50,00
Po. 16,00 Ro. 1800 (26) F*	2629,00	26	50,00
Po. 16,00 Ro. 2000 (26) F*	2654,25	26	50,00
Po. 16,00 Ro. 2100 (26) F*	2659,21	26	50,00
Po. 16,00 Ro. 2400 (28) F*	2830,00	28	52,00
Po. 16,00 Ro. 2400 (30) F*	3001,00	30	54,00
Po. 16,00 Ro. 2600 (28) F*	2917,25	28	52,00
Po. 16,00 Ro. 2900 (28) F*	2961,51	28	52,00
Po. 16,00 Ro. 3000 (30) F*	3148,08	30	54,00
Po. 16,00 Ro. 3050 (30) F* Line post	3094,10	30	54,00
Po. 16,00 Ro. 3300 (33) F*	3382,69	33	57,00
Po. 16,00 Ro. 3300 (35) F*	3699,86	35	59,00
Po. 16,00 Ro. 3400 (35) F*	3649,00	35	59,00
Po. 16,00 Ro. 3500 (35) F*	3661,77	35	59,00
Po. 16,00 Ro. 3600 (35) F*	3689,00	35	59,00
Po. 16,00 Ro. 3800 (35) F*	3692,40	35	59,00
Po. 16,00 Ro. 3900 (35) F*	3680,00	35	59,00
Po. 16,00 Ro. 4050 (40) F*	5196,00	40	64,00
Po. 16,00 Ro. 4200 (35) F*	3852,79	35	59,00
Po. 16,00 Ro. 4500 (35) F*	3870,89	35	59,00
Po. 16,00 Ro. 4950 (35) F*	3568,00	35	59,00
Po. 16,00 Ro. 6000 (40) F* Line post	5353,55	40	64,00
Po. 16,00 Ro. 7000 (44) F*	6184,83	44	68,00
Po. 16,50 Ro. 1450 (26) F*	2712,19	26	50,75
Po. 16,50 Ro. 1500 (26) F*	2678,00	26	50,75
Po. 16,50 Ro. 1650 (26) F*	2705,00	26	50,75
Po. 16,50 Ro. 1750 (26) F	2545,80	26	50,75
Po. 16,50 Ro. 1800 (26) F*	2740,00	26	50,75
Po. 16,50 Ro. 1800 (28) F*	2765,00	28	52,75
Po. 16,50 Ro. 1800 (30) F*	3076,00	30	54,75
Po. 16,50 Ro. 2000 (26) F*	2765,57	26	50,75
Po. 16,50 Ro. 2400 (28) F*	2995,00	28	52,75
Po. 16,50 Ro. 2700 (28) F*	3024,16	28	52,75
Po. 16,50 Ro. 2900 (28) F*	3147,56	28	52,75

Po. 16,50 Ro. 3000 (30) F*	3244,79	30	54,75
Po. 16,50 Ro. 3200 (35) F*	3800,00	35	59,75
Po. 16,50 Ro. 3500 (35) F*	3808,25	35	59,75
Po. 16,50 Ro. 3625 (35) F*	3896,60	35	59,75
Po. 16,50 Ro. 3900 (35) F*	4002,34	35	59,75
Po. 17,00 Ro. 1500 (26) F*	2855,40	26	51,50
Po. 17,00 Ro. 1900 (26) F*	2899,39	26	51,50
Po. 17,00 Ro. 2100 (28) F*	3062,03	28	53,50
Po. 17,00 Ro. 2200 (28) F*	3184,31	28	53,50
Po. 17,00 Ro. 2400 (28) F*	3136,01	28	53,50
Po. 17,00 Ro. 2700 (30) F*	3357,88	30	55,50
Po. 17,00 Ro. 2800 (30) F*	3413,43	30	55,50
Po. 17,00 Ro. 3000 (30) F*	3421,81	30	55,50
Po. 17,00 Ro. 3300 (33) F*	3758,50	33	58,50
Po. 17,00 Ro. 3600 (40) F*	5635,30	40	65,50
Po. 17,00 Ro. 3900 (40) F*	5652,00	40	65,50
Po. 17,00 Ro. 4200 (40) F*	5688,00	40	65,50
Po. 17,00 Ro. 4500 (40) F*	5725,00	40	65,50
Po. 17,00 Ro. 4800 (40) F*	5719,95	40	65,50
Po. 17,00 Ro. 6000 (40) F*	5811,88	40	65,50
Po. 17,00 Ro. 12000 (52) F*	8012,00	52	77,50
Po. 17,50 Ro. 1500 (26) F*	2976,00	26	52,25
Po. 17,50 Ro. 1800 (26) F*	3033,00	26	52,25
Po. 17,50 Ro. 2100 (26) F*	3066,21	26	52,25
Po. 17,50 Ro. 2500 (28) F	3020,40	28	54,25
Po. 17,50 Ro. 3000 (30) F*	3657,42	30	56,25
Po. 17,50 Ro. 3150 (40) F*	5770,00	40	66,25
Po. 17,50 Ro. 3900 (40) F*	5796,00	40	66,25
Po. 17,50 Ro. 4200 (40) F*	5495,65	40	66,25
Po. 17,50 Ro. 4800 (40) F*	5954,70	40	66,25
Po. 18,00 Ro. 1800 (26) F*	3171,00	26	53,00
Po. 18,00 Ro. 2100 (26) F*	3269,00	26	53,00
Po. 18,00 Ro. 2400 (28) F*	3380,00	28	55,00
Po. 18,00 Ro. 2600 (28) F*	3448,11	28	55,00
Po. 18,00 Ro. 3000 (30) F*	3699,76	30	57,00
Po. 18,00 Ro. 3300 (33) F*	4122,82	33	60,00
Po. 18,00 Ro. 3500 (40) F*	5719,15	40	67,00
Po. 18,00 Ro. 3600 (40) F*	6080,93	40	67,00
Po. 18,00 Ro. 3600 (33) F*	4215,51	33	60,00
Po. 18,00 Ro. 3900 (40) F*	6130,00	40	67,00
Po. 18,00 Ro. 4200 (40) F*	6117,40	40	67,00
Po. 18,00 Ro. 4800 (40) F*	6183,00	40	67,00
Po. 18,00 Ro. 4950 (40) F*	6219,10	40	67,00
Po. 18,00 Ro. 5700 (40) F*	5902,00	40	67,00
Po. 18,00 Ro. 6150 (40) F*	6364,39	40	67,00
Po. 18,50 Ro. 2100 (30) F*	3712,00	30	57,75
Po. 18,50 Ro. 2150 (30) F*	3730,85	30	57,75
Po. 18,50 Ro. 2200 (28) F* Line Post	3689,78	28	55,75
Po. 18,50 Ro. 2250 (28) F*	3689,78	28	55,75
Po. 18,50 Ro. 3500 (40) F*	6295,00	40	67,75

Po. 18,50 Ro. 3600 (40) F*	6295,00	40	67,75
Po. 18,50 Ro. 4000 (40) F*	6360,30	40	67,75
Po. 18,50 Ro. 4200 (40) F*	6363,30	40	67,75
Po. 18,50 Ro. 4500 (40) F*	6422,77	40	67,75
Po. 18,50 Ro. 5700 (40) F*	6522,00	40	67,75
Po. 18,50 Ro. 6000 (40) F*	6548,00	40	67,75
Po. 19,00 Ro. 2100 (26) F*	3486,00	26	54,50
Po. 19,00 Ro. 2400 (28) F*	3730,00	28	56,50
Po. 19,00 Ro. 2400 (30) F*	3940,00	30	58,50
Po. 19,00 Ro. 2400 (28) F* Line Post	3730,00	28	56,50
Po. 19,00 Ro. 2500 (28) F*	3733,00	28	56,50
Po. 19,00 Ro. 2700 (30) F*	3985,10	30	58,50
Po. 19,00 Ro. 2900 (30) F*	4017,00	30	58,50
Po. 19,00 Ro. 3000 (30) F*	4026,00	30	58,50
Po. 19,00 Ro. 3000 (30) Line Post F*	4026,00	30	58,50
Po. 19,00 Ro. 3100 (30) F*	4037,07	30	58,50
Po. 19,00 Ro. 3100 (30) Line post F*	4037,07	30	58,50
Po. 19,00 Ro. 3450 (40) F*	6598,26	40	68,50
Po. 19,00 Ro. 3500 (40) F*	6575,00	40	68,50
Po. 19,00 Ro. 3600 (40) F*	6520,00	40	68,50
Po. 19,00 Ro. 3600 (40) F* Line Post	6520,00	40	68,50
Po. 19,00 Ro. 3750 (40) F*	6178,35	40	68,50
Po. 19,00 Ro. 3900 (40) F*	6706,53	40	68,50
Po. 19,00 Ro. 4000 (40) F*	6651,00	40	68,50
Po. 19,00 Ro. 4300 (40) F	6617,00	40	68,50
Po. 19,00 Ro. 4600 (40) F	6625,00	40	68,50
Po. 19,00 Ro. 4700 (40) F*	6641,04	40	68,50
Po. 19,00 Ro. 4900 (40) F*	6674,00	40	68,50
Po. 19,00 Ro. 5250 (40) F*	6733,00	40	68,50
Po. 19,00 Ro. 5400 (44) F	6480,00	44	72,50
Po. 19,00 Ro. 6000 (44) F*	7321,00	44	72,50
Po. 19,50 Ro. 2400 (40) F*	6665,00	40	69,25
Po. 19,50 Ro. 2400 (30) F*	4080,00	30	59,25
Po. 19,50 Ro. 2500 (30) F*	4080,00	30	59,25
Po. 19,50 Ro. 2700 (30) F*	4150,00	30	59,25
Po. 19,50 Ro. 2950 (40) F*	6728,00	40	69,25
Po. 19,50 Ro. 3500 (40) F*	7624,00	40	69,25
Po. 19,50 Ro. 3750 (40) F*	6842,65	40	69,25
Po. 19,50 Ro. 4000 (40) F*	6545,00	40	69,25
Po. 19,50 Ro. 5100 (40) F*	6985,00	40	69,25
Po. 19,50 Ro. 5300 (44) F*	7826,00	44	73,25
Po. 19,50 Ro. 7000 (44) F*	8078,00	44	73,25
Po. 20,00 Ro. 2400 (28) F*	4102,03	28	58,00
Po. 20,00 Ro. 2600 (40) F*	6922,49	40	70,00
Po. 20,00 Ro. 2850 (40) F*	6915,29	40	70,00
Po. 20,00 Ro. 3150 (40) F*	7005,00	40	70,00
Po. 20,00 Ro. 3600 (40) F*	7054,34	40	70,00
Po. 20,00 Ro. 3600 (40) F* Line Post	4054,00	40	70,00
Po. 20,00 Ro. 3800 (40) F*	7156,60	40	70,00
Po. 20,00 Ro. 3900 (40) F*	7156,60	40	70,00

Po. 20,00 Ro. 4000 (40) F*	7007,16	40	70,00
Po. 20,00 Ro. 4350 (40) F*	7116,94	40	70,00
Po. 20,00 Ro. 4600 (40) F*	7185,00	40	70,00
Po. 20,00 Ro. 5400 (44) F*	8097,42	44	74,00
Po. 20,00 Ro. 7000 (44) F*	8349,00	44	74,00
Po. 20,00 Ro. 7900 (44) F*	8461,46	44	74,00
Po. 20,00 Ro. 8500 (44) F*	8530,20	44	74,00
Po. 20,50 Ro. 2700 (28) F*	4097,00	28	58,75
Po. 20,50 Ro. 2700 (40) F*	7194,43	40	70,75
Po. 20,50 Ro. 3000 (40) F*	7235,95	40	70,75
Po. 20,50 Ro. 3150 (40) F*	7038,83	40	70,75
Po. 20,50 Ro. 3300 (40) F*	7253,00	40	70,75
Po. 20,50 Ro. 3500 (40) F*	7365,00	40	70,75
Po. 20,50 Ro. 3500 (40) Line post F*	7365,00	40	70,75
Po. 20,50 Ro. 4500 (40) F*	7475,46	40	70,75
Po. 20,50 Ro. 5200 (44) F*	8422,20	44	74,75
Po. 20,50 Ro. 5500 (44) F*	8443,00	44	74,75
Po. 20,50 Ro. 6500 (44) F*	8610,00	44	74,75
Po. 20,50 Ro. 9000 (48) F*	9515,00	48	78,75
Po. 20,50 Ro. 9400 (48) F*	7500,01	48	78,75
Po. 21,00 Ro. 2700 (28) F*	4435,00	28	59,50
Po. 21,00 Ro. 2700 (28) F* Line Post	3950,00	28	59,50
Po. 21,00 Ro. 2850 (28) F*	4465,49	28	59,50
Po. 21,00 Ro. 3000 (40) F*	7466,30	40	71,50
Po. 21,00 Ro. 3300 (40) F*	7498,00	40	71,50
Po. 21,00 Ro. 3600 (40) F*	7594,00	40	71,50
Po. 21,00 Ro. 3600 (40) F* Line Post	7594,00	40	71,50
Po. 21,00 Ro. 3700 (40) F* Line Post	7622,00	40	71,50
Po. 21,00 Ro. 3750 (40) F*	7292,15	40	71,50
Po. 21,00 Ro. 3800 (40) F*	7655,00	40	71,50
Po. 21,00 Ro. 3800 (40) F* Line Post	7655,00	40	71,50
Po. 21,00 Ro. 3900 (40) F*	7618,00	40	71,50
Po. 21,00 Ro. 3900 (40) F* Line Post	7618,00	40	71,50
Po. 21,00 Ro. 4200 (40) F*	7690,67	40	71,50
Po. 21,00 Ro. 4500 (44) F*	8617,29	44	75,50
Po. 21,00 Ro. 4500 (40) F*	7726,11	40	71,50
Po. 21,00 Ro. 5000 (44) F*	8661,40	44	75,50
Po. 21,00 Ro. 5100 (44) F*	8666,00	44	75,50
Po. 21,00 Ro. 5500 (44) F*	8726,59	44	75,50
Po. 21,00 Ro. 5800 (44) F*	8781,34	44	75,50
Po. 21,00 Ro. 5900 (44) F*	8730,00	44	75,50
Po. 21,00 Ro. 6000 (44) F	8963,90	44	75,50
Po. 21,00 Ro. 7000 (44) F*	8940,00	44	75,50
Po. 21,00 Ro. 7200 (44) F*	8976,00	44	75,50
Po. 21,00 Ro. 10500 (48) F*	10065,00	48	79,50
Po. 21,50 Ro. 3000 (40) F*	7398,80	40	72,25
Po. 21,50 Ro. 3150 (40) F*	7743,56	40	72,25
Po. 21,50 Ro. 3250 (40) F*	7786,06	40	72,25
Po. 21,50 Ro. 3600 (40) F*	7786,43	40	72,25
Po. 21,50 Ro. 3750 (40) F*	7912,72	40	72,25

Po. 21,50 Ro. 4200 (40) F	7851,79	40	72,25
Po. 21,50 Ro. 4500 (40) F*	7994,84	40	72,25
Po. 21,50 Ro. 5500 (44) F*	9024,99	44	76,25
Po. 21,50 Ro. 6000 (44) F*	8878,00	44	76,25
Po. 21,50 Ro. 6100 (44) F*	9243,00	44	76,25
Po. 21,50 Ro. 6300 (44) F*	9254,00	44	76,25
Po. 21,50 Ro.6950 (44) F*	9230,00	44	76,25
Po. 21,50 Ro. 7000 (44) F*	9280,00	44	76,25
Po. 22,00 Ro. 10500 (46) F*	11100,00	46	79,00
Po. 22,00 Ro. 3000 (40) F*	8040,00	40	73,00
Po. 22,00 Ro. 3000 (40) Line post F*	8040,00	40	73,00
Po. 22,00 Ro. 3150 (40) F*	7811,00	40	73,00
Po. 22,00 Ro. 3500 (40) F*	8106,89	40	73,00
Po. 22,00 Ro. 3500 (40) Line post F*	8106,89	40	73,00
Po. 22,00 Ro. 3600 (40) F*	8134,51	40	73,00
Po. 22,00 Ro. 3800 (40) F*	8212,00	40	73,00
Po. 22,00 Ro. 3800 (40) F* Line Post	8212,00	40	73,00
Po. 22,00 Ro. 3900 (40) F*	8237,00	40	73,00
Po. 22,00 Ro. 3900 (40) F* Line Post	8237,00	40	73,00
Po. 22,00 Ro. 4200 (40) F*	8249,54	40	73,00
Po. 22,00 Ro. 4350 (44) F*	9248,00	44	77,00
Po. 22,00 Ro. 4500 (44) F*	8309,18	44	77,00
Po. 22,00 Ro. 4600 (44) F*	9240,00	44	77,00
Po. 22,00 Ro. 4900 (44) F*	9264,06	44	77,00
Po. 22,00 Ro. 5000 (44) F*	9307,91	44	77,00
Po. 22,00 Ro. 5100 (44) F*	9244,00	44	77,00
Po. 22,00 Ro. 6100 (44) F*	9431,00	44	77,00
Po. 22,00 Ro. 6500 (44) F*	9511,83	44	77,00
Po. 22,00 Ro. 7000 (44) F*	9582,00	44	77,00
Po. 22,00 Ro. 7500 (44) F*	9609,42	44	77,00
Po. 22,00 Ro. 9000 (48) F	10525,00	48	81,00
Po. 22,50 Ro. 3300 (40) F*	8385,00	40	73,75
Po. 22,50 Ro. 3450 (40) F*	8430,00	40	73,75
Po. 22,50 Ro. 3600 (40) F*	8547,86	40	73,75
Po. 22,50 Ro. 3700 (40) F*	7916,59	40	73,75
Po. 22,50 Ro. 3750 (40) F*	8362,00	40	73,75
Po. 22,50 Ro. 3800 (40) F*	8480,12	40	73,75
Po. 22,50 Ro. 3900 (40) F*	8328,00	40	73,75
Po. 22,50 Ro. 4000 (40) F*	8485,00	40	73,75
Po. 22,50 Ro. 4200 (40) F	7851,79	40	73,75
Po. 22,50 Ro. 4250 (40) F*	8534,36	40	73,75
Po. 22,50 Ro. 5100 (44) F*	9654,00	44	77,75
Po. 22,50 Ro. 6200 (44) F*	9796,00	44	77,75
Po. 23,00 Ro. 3300 (40) F*	8680,00	40	74,50
Po. 23,00 Ro. 3600 (40) F*	8715,00	40	74,50
Po. 23,00 Ro. 3750 (40) F*	8735,00	40	74,50
Po. 23,00 Ro. 3900 (40) F* Line Post	8780,00	40	74,50
Po. 23,00 Ro. 4000 (40) F*	8788,60	40	74,50
Po. 23,00 Ro. 4000 (40) F* Line Post	8788,60	40	74,50
Po. 23,00 Ro. 4150 (40) F*	8825,00	40	74,50

Po. 23,00 Ro. 4200 (40) F*	8778,42	40	74,50
Po. 23,00 Ro. 4350 (40) F*	8852,00	40	74,50
Po. 23,00 Ro. 4500 (40) F*	8881,00	40	74,50
Po. 23,00 Ro. 4500 (44) F*	8881,00	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 4550 (44) F*	9743,00	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 4600 (44) F*	9910,40	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 5000 (40) F*	8933,00	40	74,50
Po. 23,00 Ro. 5100 (44) F*	9900,00	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 5100 (40) F*	9060,00	40	74,50
Po. 23,00 Ro. 5700 (44) F*	10025,00	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 5850 (44) F*	10050,60	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 5900 (44) F*	10064,00	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 6000 (44) F*	10143,29	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 6100 (44) F*	10080,00	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 6300 (44) F*	10164,20	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 6950 (44) F*	10215,00	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 7000 (44) F*	10246,00	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 7100 (44) F*	10245,00	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 7300 (44) F*	10333,70	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 7500 (44) F*	10333,70	44	78,50
Po. 23,00 Ro. 8500 (44) F*	10471,62	44	78,50
Po. 23,50 Ro. 3600 (40) F*	9023,00	40	75,25
Po. 23,50 Ro. 4200 (44) F*	10189,00	44	79,25
Po. 23,50 Ro. 4250 (40) F*	9127,49	40	75,25
Po. 23,50 Ro. 4500 (44) F*	9674,00	44	79,25
Po. 23,50 Ro. 5000 (40) F*	9214,67	40	75,25
Po. 23,50 Ro. 5500 (44) F*	10272,88	44	79,25
Po. 23,50 Ro. 5750 (44) F*	10314,81	44	79,25
Po. 23,50 Ro. 6300 (44) F*	10442,33	44	79,25
Po. 23,50 Ro. 6450 (44) F*	10502,35	44	79,25
Po. 23,50 Ro. 6550 (44) F*	10473,00	44	79,25
Po. 23,50 Ro. 6900 (44) F*	10559,00	44	79,25
Po. 23,50 Ro. 7000 (44) F*	10603,00	44	79,25
Po. 23,50 Ro. 7500 (44) F*	10661,59	44	79,25
Po. 23,50 Ro. 8500 (44) F*	10789,42	44	79,25
Po. 23,50 Ro. 8700 (44) F*	9511,14	44	79,25
Po. 23,50 Ro. 9900 (48) F*	9511,14	48	83,25
Po. 23,50 Ro. 9900 (48) F*	11037,00	48	83,25
Po. 24,00 Ro. 3600 (40) F*	9308,00	40	76,00
Po. 24,00 Ro. 3750 (40) F*	9330,00	40	76,00
Po. 24,00 Ro. 3900 (40) F*	9369,57	40	76,00
Po. 24,00 Ro. 4000 (40) F*	9388,68	40	76,00
Po. 24,00 Ro. 4000 (40) F* Line Post	9388,68	40	76,00
Po. 24,00 Ro. 4200 (40) F*	9370,00	40	76,00
Po. 24,00 Ro. 4350 (40) F*	9389,60	40	76,00
Po. 24,00 Ro. 4900 (44) F*	10576,20	44	80,00
Po. 24,00 Ro. 5100 (44) F*	10525,00	44	80,00
Po. 24,00 Ro. 5700 (44) F*	10368,10	44	80,00
Po. 24,00 Ro. 5950 (44) F*	10737,21	44	80,00
Po. 24,00 Ro. 6000 (44) F*	10746,00	44	80,00

Po. 24,00 Ro. 6400 (44) F*	10825,87	44	80,00
Po. 24,00 Ro. 6800 (44) F*	10927,19	44	80,00
Po. 24,00 Ro. 7000 (44) F*	10952,00	44	80,00
Po. 24,00 Ro. 7300 (44) F*	11202,90	44	80,00
Po. 24,00 Ro. 8000 (44) F*	11049,45	44	80,00
Po. 24,00 Ro. 8800 (44) F*	11300,00	44	80,00
Po. 24,50 Ro. 3150 (40) F*	9493,00	40	76,75
Po. 24,50 Ro. 3450 (40) F*	9600,00	40	76,75
Po. 24,50 Ro. 3900 (40) F*	9670,00	40	76,75
Po. 24,50 Ro. 3900 (40) F* 580Mpa	9548,00	40	76,75
Po. 24,50 Ro. 4200 (40) F*	9685,00	40	76,75
Po. 24,50 Ro. 4500 (40) F*	9733,22	40	76,75
Po. 24,50 Ro. 4600 (44) F*	10970,77	44	80,75
Po. 24,50 Ro. 4950 (44) F*	10870,00	44	80,75
Po. 24,50 Ro. 4950 (40) F*	9325,02	40	76,75
Po. 24,50 Ro. 5100 (44) F*	11002,32	44	80,75
Po. 24,50 Ro. 5700 (44) F*	11005,00	44	80,75
Po. 24,50 Ro. 6000 (44) F*	10800,00	44	80,75
Po. 24,50 Ro. 6150 (44) F*	11113,77	44	80,75
Po. 24,50 Ro. 6300 (44) F	10900,00	44	80,75
Po. 24,50 Ro. 6600 (44) F*	11206,43	44	80,75
Po. 24,50 Ro. 6850 (44) F*	11155,00	44	80,75
Po. 25,00 Ro. 3900 (40) F*	10021,00	40	77,50
Po. 25,00 Ro. 3900 (44) F*	9287,12	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 3900 (44) F* Line Post	9287,12	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 3900 (40) F** 620 Mpa	9832,00	40	77,50
Po. 25,00 Ro. 3900 (40) F** 580 Mpa	9823,00	40	77,50
Po. 25,00 Ro. 4200 (40) F*	10000,00	40	77,50
Po. 25,00 Ro. 4350 (40) F*	10031,00	40	77,50
Po. 25,00 Ro. 4350 (44) F*	11150,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 4350 (40) F*	10031,00	40	77,50
Po. 25,00 Ro. 4350 (40) F* 580 Mpa	9905,00	40	77,50
Po. 25,00 Ro. 4400 (40) F*	10086,87	40	77,50
Po. 25,00 Ro. 4500 (44) F*	11162,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 4500 (40) F*	10045,00	40	77,50
Po. 25,00 Ro. 4600 (44) F*	10047,19	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 4800 (40) F*	10080,00	40	77,50
Po. 25,00 Ro. 4900 (44) F*	11193,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 5000 (44) F*	11248,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 5000 (40) F*	10112,00	40	77,50
Po. 25,00 Ro. 5100 (44) F*	11215,14	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 5400 (44) F*	11343,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 5500 (44) F*	11365,10	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 5550 (44) F*	11431,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 5850 (44) F*	11395,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 5850 (44) F* 580 Mpa	11225,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 6000 (44) F*	11045,19	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 6400 (44) F*	11507,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 6450 (44) F*	11574,50	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 6500 (44) F*	11522,68	44	81,50

Po. 25,00 Ro. 6600 (44) F*	11580,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 7250 (44) F*	11830,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 7500 (44) F*	11707,89	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 7600 (44) F*	11680,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 7900 (44) F*	11945,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 8300 (44) F*	11999,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 8400 (44) F*	11900,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 8450 (44) F*	11900,00	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 8500 (44) F*	10047,19	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 8800 (44) F*	12002,24	44	81,50
Po. 25,00 Ro. 9000 (46) F*	12390,00	46	83,50
Po. 25,00 Ro. 9500 (46) F*	12447,00	46	83,50
Po. 25,00 Ro. 9600 (46) F*	12515,00	46	83,50
Po. 25,50 Ro. 4200 (44) F*	11435,00	44	82,25
Po. 25,50 Ro. 4500 (44) F*	11492,00	44	82,25
Po. 25,50 Ro. 4500 (40) F*	10340,00	40	78,25
Po. 25,50 Ro. 4950 (44) F*	11633,09	44	82,25
Po. 25,50 Ro. 4950 (40) F*	10423,00	40	78,25
Po. 25,50 Ro. 5000 (44) F*	11130,00	44	82,25
Po. 25,50 Ro. 5400 (44) F*	10352,71	44	82,25
Po. 25,50 Ro. 6300 (44) F*	11847,78	44	82,25
Po. 25,50 Ro. 7000 (44) F*	11936,00	44	82,25
Po. 25,50 Ro. 7000 (44) F* 580Mpa	11765,00	44	82,25
Po. 25,50 Ro. 7100 (44) F*	11900,00	44	82,25
Po. 25,50 Ro. 7600 (44) F*	12030,00	44	82,25
Po. 25,50 Ro. 7800 (44) F*	12105,00	44	82,25
Po. 25,50 Ro. 8500 (46) F*	12605,00	46	84,25
Po. 25,50 Ro. 9500 (46) F*	12886,34	46	84,25
Po. 25,50 Ro. 10500 (46) F*	13136,00	46	84,25
Po. 26,00 Ro. 4200 (40) F*	10624,00	40	79,00
Po. 26,00 Ro. 4200 (44) F*	11795,00	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 4350 (40) F*	10670,00	40	79,00
Po. 26,00 Ro. 4500 (44) F*	11835,18	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 4650 (44) F*	11777,00	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 5000 (44) F*	11900,00	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 5000 (40) F*	10780,00	40	79,00
Po. 26,00 Ro. 5050 (44) F*	12139,57	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 5100 (44) F*	11914,45	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 5250 (44) F*	11929,36	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 5550 (44) F*	12149,00	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 5600 (44) F*	12157,01	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 6150 (44) F*	12171,00	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 6300 (44) F*	12187,00	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 6350 (44) F*	12187,00	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 6500 (44) F*	12164,00	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 6600 (44) F*	12218,39	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 6750 (44) F*	12201,39	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 7000 (44) F*	12295,00	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 7050 (44) F*	12299,95	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 7200 (44) F*	12299,91	44	83,00

Po. 26,00 Ro. 7500 (44) F*	12422,85	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 7600 (44) F*	12451,59	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 7800 (44) F*	11425,00	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 8200 (44) F*	12527,00	44	83,00
Po. 26,00 Ro. 8500 (46) F*	12937,00	46	85,00
Po. 26,00 Ro. 9000 (46) F*	13111,00	46	85,00
Po. 26,50 Ro. 4500 (44) F*	12099,00	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 4500 (40) F*	10990,00	40	79,75
Po. 26,50 Ro. 4600 (44) F*	12181,72	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 4800 (44) F*	12205,00	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 4900 (44) F*	11729,00	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 5050 (44) F*	12359,00	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 5100 (44) F*	12275,10	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 5400 (44) F*	12340,00	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 5700 (44) F*	12315,00	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 6000 (44) F*	12502,15	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 6100 (44) F*	12505,00	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 6150 (44) F*	12530,53	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 6450 (44) F*	12598,08	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 6600 (44) F*	12618,00	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 7000 (44) F*	12627,00	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 7200 (44) F*	12708,39	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 7200 (44) F** 580 Mpa	12501,00	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 7200 (44) F** 620 Mpa	12708,39	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 7500 (44) F*	12738,00	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 7600 (44) F*	12755,00	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 7950 (44) F*	12865,80	44	83,75
Po. 26,50 Ro. 8850 (44) F*	13133,92	44	83,75
Po. 27,00 Ro. 4500 (40) F*	11333,00	40	80,50
Po. 27,00 Ro. 4500 (44) F*	12560,00	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 4650 (44) F*	12560,00	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 4700 (44) F*	12589,20	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 4800 (44) F*	12631,00	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 4950 (44) F*	12585,45	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 5250 (44) F*	12710,64	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 5550 (44) F*	12930,00	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 6300 (44) F*	12943,98	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 6450 (44) F*	12963,90	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 6600 (44) F*	12949,77	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 6900 (44) F*	13036,54	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 7000 (44) F*	13058,00	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 7600 (44) F*	13222,00	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 7800 (44) F*	13310,00	44	84,50
Po. 27,00 Ro. 7900 (44) F*	13482,00	44	84,50
Po. 27,50 Ro. 4800 (44) F*	13078,00	44	85,25
Po. 27,50 Ro. 5250 (44) F*	13114,99	44	85,25
Po. 27,50 Ro. 5400 (44) F*	13086,20	44	85,25
Po. 27,50 Ro. 6900 (44) F*	13383,00	44	85,25
Po. 27,50 Ro. 7000 (44) F*	13424,00	44	85,25
Po. 27,50 Ro. 7200 (44) F*	13491,55	44	85,25

Po. 27,50 Ro. 7350 (44) F*	13480,22	44	85,25
Po. 27,50 Ro. 7600 (46) F*	13947,00	46	87,25
Po. 27,50 Ro. 8850 (44) F*	13480,22	44	85,25
Po. 28,00 Ro. 4350 (44) F*	13332,50	44	86,00
Po. 28,00 Ro. 4650 (44) F*	13247,00	44	86,00
Po. 28,00 Ro. 4650 (40) F*	12000,00	40	82,00
Po. 28,00 Ro. 4800 (44) F*	13330,25	44	86,00
Po. 28,00 Ro. 4800 (40) F*	12044,00	40	82,00
Po. 28,00 Ro. 5850 (44) F*	13562,00	44	86,00
Po. 28,00 Ro. 6000 (44) F*	13607,00	44	86,00
Po. 28,00 Ro. 6300 (44) F*	13655,00	44	86,00
Po. 28,00 Ro. 7000 (44) F*	13843,30	44	86,00
Po. 28,00 Ro. 7200 (44) F*	13835,05	44	86,00
Po. 28,00 Ro. 7800 (44) F*	14001,04	44	86,00
Po. 28,00 Ro. 8100 (44) F*	14029,92	44	86,00
Po. 28,00 Ro. 10500 (46) F*	15423,00	46	88,00
Po. 28,50 Ro. 4900 (44) F*	13684,17	44	86,75
Po. 28,50 Ro. 5100 (44) F*	13758,60	44	86,75
Po. 28,50 Ro. 5150 (44) F*	13320,00	44	86,75
Po. 28,50 Ro. 5250 (44) F*	13852,49	44	86,75
Po. 28,50 Ro. 5550 (44) F*	13860,00	44	86,75
Po. 28,50 Ro. 6000 (44) F*	13960,00	44	86,75
Po. 28,50 Ro. 7000 (44) F*	14220,53	44	86,75
Po. 28,50 Ro. 7100 (44) F*	14220,53	44	86,75
Po. 28,50 Ro. 7600 (44) F*	14324,07	44	86,75
Po. 28,50 Ro. 7800 (44) F*	14355,00	44	86,75
Po. 28,50 Ro. 7900 (44) F*	14355,00	44	86,75
Po. 29,00 Ro. 4900 (44) F*	14092,00	44	87,50
Po. 29,00 Ro. 5000 (44) F*	14181,32	44	87,50
Po. 29,00 Ro. 5000 (40) F*	12785,00	40	83,50
Po. 29,00 Ro. 5400 (44) F*	14298,00	44	87,50
Po. 29,00 Ro. 6150 (44) F*	14495,00	44	87,50
Po. 29,00 Ro. 6500 (44) F*	14519,27	44	87,50
Po. 29,00 Ro. 7000 (44) F*	14531,12	44	87,50
Po. 29,00 Ro. 7500 (44) F*	14,66	44	87,50
Po. 29,00 Ro. 8850 (44) F*	15082,12	44	87,50
Po. 29,50 Ro. 10500 (44) F*	15995,00	44	88,25
Po. 29,50 Ro. 5000 (44) F*	14450,00	44	88,25
Po. 29,50 Ro. 5400 (44) F*	14569,25	44	88,25
Po. 29,50 Ro. 6000 (44) F*	13517,00	44	88,25
Po. 29,50 Ro. 7000 (44) F*	14986,00	44	88,25
Po. 30,00 Ro. 5000 (44) F*	14901,25	44	89,00
Po. 30,00 Ro. 5000 (44) Line post F*	14901,25	44	89,00
Po. 30,00 Ro. 5400 (44) F*	14539,00	44	89,00
Po. 30,00 Ro. 6000 (44) F*	15099,00	44	89,00
Po. 30,00 Ro. 7000 (44) F*	15340,00	44	89,00
Po. 30,00 Ro. 7600 (44) F*	15542,37	44	89,00
Po. 30,00 Ro. 7800 (44) F*	15630,00	44	89,00
Po. 30,00 Ro. 8000 (44) F*	15665,00	44	89,00
Po. 30,00 Ro. 8500 (44) F*	15856,45	44	89,00

Po. 30,00 Ro. 8850 (44) F*	15880,00	44	89,00
Po. 30,00 Ro. 9000 (44) F*	15910,00	44	89,00
Po. 30,50 Ro. 6000 (44) F* (Con Bridas)	15700,00	44	89,75
Po. 31,00 Ro. 5700 (44) C/BRIDAS F*	16100,34	44	90,50
Po. 31,00 Ro. 7200 (44) C/ BRIDAS F*	16462,70	44	90,50
Po. 32,00 Ro. 7000 (44) C/ BRIDAS F*	17000,00	44	92,00
Po. 32,00 Ro. 7800 (46) C/ BRIDAS F*	18015,00	46	94,00
Po. 32,00 Ro. 8000 (46) C/ BRIDAS F*	18063,00	46	94,00
Po. 35,00 Ro. 7000 (42) C/ BRIDAS F*	19700,00	42	94,50